

HELICOBACTER PYLORI (TEST RESPIRATOIRE)

Le test est réalisé du lundi au vendredi au laboratoire Dr Risch. Nous vous prions de convenir d'un rendez-vous par téléphone.

Le jour du test, veuillez emmener le formulaire de commande de votre médecin.

Préparation

Le test respiratoire Helicobacter pylori peut durer jusqu'à une heure. Vous devez rester au laboratoire pendant tout ce temps, car tout effort peut influencer le résultat (vous ne pouvez pas non plus manger, boire, mâcher du chewing-gum ni fumer). Nous vous recommandons de prendre un livre ou des écouteurs pour vous occuper pendant le délai d'attente.

Les résultats sont fiables si vous respecter les consignes suivantes.

Durant les quatre semaines qui précèdent le test	Ne pas prendre d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) ou d'antibiotiques (remarque : n'arrêtez la prise de médicaments qu'après avoir consulté votre médecin traitant/e)
Jeûne total d'au moins 6 heures	Vous ne devez rien manger ni boire dans les 6 heures qui précèdent le test. Vous ne devez pas non plus vous laver les dents, mâcher un chewing-gum ou fumer.

Réalisation

Réalisation du test respiratoire Helicobacter pylori

1. Remplir le sachet d'air inhalé	Détermination de la valeur initiale
2. Prise d'un jus d'orange 100% pur fruits (200 ml) ou de 1 g d'acide citrique dans 200 ml d'eau	À boire rapidement
3. Administration de la solution de test (solution d'urée, env. 30 ml)	À boire rapidement
4. Après un temps d'attente de 30 min., remplir le 2 ^e sachet d'air inhalé	Détermination de la valeur de comparaison

Le résultat sera communiqué à votre médecin qui discutera de la suite de la procédure avec vous.

Si vous avez des questions, nous sommes à votre entière disposition.
Laboratoire Dr Risch